



# Künstliche Intelligenz (KI): Technik und Materie, Arbeit und Macht

Rainer Fischbach

NDS-Leserkreis  
Berlin, 20. Januar 2026



## Warnung und Weisung

»Beware of the short-term hype!«

François Chollet (2025)


»... what I call the horrendous oversell—both the frightening Madison Avenue aspect, and the aspect of a religion of the machine—that people hope that machines will succeed us.«

Hilary Putnam (1995)



## Was bedeutet KI?

- Es gibt nicht ›die KI‹, sondern Ansätze und Anwendungen, die **(formalisierbare) Teilaspekte** von Intelligenz adressieren
- Das Ziel einer ›**artificial general intelligence**‹ (AGI) liegt heute in ebenso weiter Ferne wie vor 70 Jahren
- Auf vielversprechende Ansätze folgte jeweils Ernüchterung (**AI Winter**), die jetzt wieder zu erwarten ist
- Die aktuelle (statistische) KI hat **weit zurückreichende Wurzeln**, die mehrere Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zum Treiben befähigten




## Klassische KI (GOF AI)

- Einfache **Spiele** (Schach und Go blieben lange unerreicht)
- **Such- und Optimierungsprobleme**
- Manipulation einfacher **Kunstwelten** (Bauklötzchen)
- Automatisierte **Übersetzung auf Basis linguistischer Theorien** (generative Transformationsgrammatik) erwies sich trotz hohen Aufwands als **Fehlschlag**
- Expertensysteme mit beschränktem Erfolg auf **explizit strukturierten** Gebieten. Implizites Wissen (*tacit knowledge*) und **Abduktion** blieben größtenteils unerreicht.




# Expertensysteme (Knowledge-based Systems)

- ... sollten einmal **menschliche Experten ersetzen!**
- Trennung von **Inferenzmaschine und Wissensbasis**, die
- als erweiterbares Modell in einer **formalen Sprache** vorliegt
- Expertenwissen ist oft **implizit oder intuitiv**, d.h. nicht verbal und deshalb schwer oder nicht zu formalisieren
- Viele Aufgaben sind **nicht deduktiv, sondern abduktiv** zu lösen: medizinische Differentialdiagnostik, Fehleranalyse und Reparatur in der Technik, Kriminalistik etc.
- **Nichtmonotones Schließen** bleibt unerreichbar



# Labyrinth





## Eine KI-Aufgabe: Exploration eines Suchraums

- Das **Labyrinth** ist dafür ein bildhaftes Paradigma.
- Viele Aufgaben sind ähnlich (auch Spiele!).
- Es gibt zwei unverzichtbare Werkzeuge und zwei Strategien:
  - Ein **Modell des Labyrinths** in Form geeigneter Datenstrukturen.
  - Der **Ariadnefaden**: erinnere die begangenen Wege.
  - **Tiefensuche**: nimm den ersten Zweig und gehe nur zurück, wenn es nicht weitergeht, um den jeweils nächsten zu nehmen.
  - **Breitensuche**: gehe auf jedem Zweig einen Schritt und gehe dann zum ersten davon, um dort ebenso zu verfahren.




## Woher kommt die statistische KI (LLMs etc.)?

- **Keine singuläre Innovation.**
- **Konfluenz** von Entwicklungen:
  - Statistik, Korrelation, Lineare Algebra, Tensoranalysis (100+a)
  - Perceptron, tiefe **neuronale Netze**, Backpropagation (60–70a)
  - Preis/Leistungsverhältnisses von Hardware (**Moore's Law**, 60a)
  - parallele Prozessoren für Tensoroperationen, ursprünglich für Graphik, Technik & Wissenschaft (**GPUs**, 30a) + API (**CUDA**, 20a), Tensor Procassing Units + API (5a)
  - **Popularisierung** des Internet, Onlinehandel, Social Media (30a)  
Verbreitung von Mobile Computing und **Smartphones** (20a)
- Geringer Erfolg der klassischen KI (GOFAI).





# Sachverhalte berechenbar machen





# Zwei Wege vom Input zum Output

Statistische KI

Imitation der  
Relation in den  
Beispieldaten

Näherungsverfahren  
(›Induktiv‹)

Input

?

Output

Klassische Software


Ableitung einer  
Funktion aus einem  
Strukturmodell

abduktiv /  
deduktiv




## Imitation einer Relation (›Maschinelernen‹)

- Grundlage dafür ist eine Menge von Input-Output-Paaren
- Wahl von Typ und Gestalt einer Näherungsfunktion und
  - Anpassung von (u.U. Milliarden) Parametern,
  - um die Abweichung der Funktionswerte von den vorgegebenen Output-Werten zu minimieren (Gradient descent, Backpropagation),
  - ohne die Möglichkeit, die ›relevanten‹ Datenpunkte eines Input-Wertes zu identifizieren (man kann z.B. nicht in einem Bild das zu erkennende Objekt markieren).



# ›Lernprozess‹ (Gradient descent, Backpropagation)


Auf der Basis einer ›Lernmenge‹ von Paaren  $(x, y)$  werden die Parameter  $\mathbf{P}$  der Funktion  $f$ , ausgehend von zufälligen Belegungen anhand der Abweichungen  $L$  zwischen dem errechneten Wert  $y'$  und dem zu erzielenden Wert  $y$  schrittweise korrigiert.





# Künstliche Neuronale Netze (KNN): Knotensicht


Eingabengewichtungen



Das ›Lernen‹ von KNN erfolgt, indem die Gewichte  $w_i$ , von Zufallswerten ausgehend, gezielt variiert werden, um die Differenz der Ausgabe zu den den Sollwerten zu minimieren. Leitend ist dabei der Gradient der Differenz im Raum der Gewichte (Parameter) (Backpropagation).

Die Inputs  $x_i$  werden mit Gewichten  $w_i$  multipliziert, addiert, um eine Konstante erhöht und darauf die Aktivierungsfunktion  $\varphi$  angewandt. Liegt deren Wert über der Schwelle  $\theta$ , ›feuert‹ das Neuron. KNN können in Schichten übereinander angeordnet werden (Tiefe KNN).

# Künstliche Neuronale Netze (KNN): Netzsicht



Die Ausgaben der tieferen Schicht (links) werden zu den Eingaben der darüber liegenden. Die Anzahl der Schichten und der Knoten darin ist von der Aufgabenstellung abhängig. Der Aufwand für das ›Lernen‹ steigt mit der Anzahl der Knoten und Schichten.



# Aufgaben und Methoden der statistischen KI

- Vorhersage, Mustererkennung bzw. Klassifizierung.
- ›Maschinelernen‹ mittels Beispieldaten zur Bestimmung der Systemparameter ist aufwendig und energieintensiv.
- Techniken:
  - Partitionierung: finde signifikante Häufungen im Datenraum
  - Extrapolation durch Regression (linear, multilinear, nichtlinear)
  - Bedingte Wahrscheinlichkeit (Bayes) und Entscheidungsbäume
  - Künstliche Neuronale Netze (KNN) plus Backpropagation (heute die dominierende Technik)



# Anwendungsfelder statistischer KI

- Spamfilter, Kundenprofile, Überwachung
- Generell Muster- bzw. Bilderkennung, z.B.
  - in der Medizin (Röntgen, MRT, Ultraschall), Materialprüfung
  - in fahrerlosen Automobilen (mit ernststen Problemen)
  - in der Fernerkundung (Geowissenschaften, Geheimdienste ...)
  - in Betriebsdaten für vorausschauende Wartung
- automatische Übersetzung (mit beschränkter Qualität)
- Generative KI (LLMs, AlphaFold, ... ) in der symbolischen Produktion und naturwissenschaftlichen Problemen





## Die beschränkte Basis

- Endlichkeit der Datenbasis, d.h. ungewisse Verallgemeinerungsfähigkeit
- Gefahr von Overfitting: Reproduktion von Rauschen
- Es ist nicht klar, was genau korreliert wurde:
  - Zufall, Unzugänglichkeit der primären Variablen, d.h.
  - Probleme mit Artefakten und Proxy-Variablen bei klassischer Korrelation
  - prinzipielle Unkenntnis der Einflüsse (Verunreinigungen) auf Resultate bei neuen Verfahren (KNN, SVM, PCA)

# Supervised Learning: was hat die Maschine gelernt?

$x_1$	$x$
$x_2$	$x$
$x_3$	$x$
...	...
$x$	?

$U x$	$x$
$U x$	$x$
$U x$	$x$
...	...
$x$	?


$x$	$x$
$x$	$x$
$x$	$x$
...	...
$U x$	?

Anwendung vs. Lernen.  
Linke Spalte: Datensatz mit Merkmal.  
Rechte Spalte: vergebenes Label bzw. nicht erkanntes Merkmal.

Datensätze werden mit Kennzeichnungen versehen. Gekennzeichnete Merkmale sollen in neuen Datensätzen erkannt werden. Was durch unvollständige oder verschmutzte Daten scheitern kann.



# Die ROC-Kurve: Sensitivität vs. Spezifität



Jede Steigerung der True Positive Rate (TPR) durch Senkung des Schwellenwertes führt auch zu einer Erhöhung der False Positive Rate (FPR) um wachsende Beträge.



## Large Language Models (LLMs): ChatGPT, Grok, ...

- ... besitzen kein Wissen,
  - sondern versuchen, auf Basis eines **gigantischen Datenkorpus**,
  - mittels der daraus **›gelernten‹ Wahrscheinlichkeiten**
  - das **nächste Token** hinter dem Context Window vorherzusagen
- ... machen Fehler und leiden unter **Halluzinationen**
  - in der Folge blinder Korrelation, fehlenden Weltverständnisses
  - und **fehlender Fähigkeit zur Logik** (z.B. keine Negation!)
- **Sinkender Grenznutzen** bei wachsendem Aufwand, der in die Billionen Dollar geht!



# Googles Erzählungen

Amylase ist ein Enzym, das Stärke in kleinere Zuckermoleküle zerlegt ...

Messwerte der **Amylase** werden zur Diagnose von Bauchspeicheldrüsenerkrankungen verwendet **und finden auch in der Lebensmittelindustrie (z.B. bei der Herstellung von Sirup, Bier und Backwaren) sowie in Waschmitteln Anwendung, wo sie stärkehaltige Verschmutzungen entfernen.**

....

**Amylase wird eingesetzt, um stärkehaltige Produkte wie Glukosesirup, Bier und Backwaren zu verarbeiten.**

→ LLMs kennen keine Logik, weder Syntax noch Semantik!



# Wandel der Arbeit?

- **Substitution** von Arbeit:
  - First Level Support: Qualität, Vertrauen und Akzeptanz?
  - Abstracts, Reviews etc.: wer kennt wirklich noch den Inhalt?
  - Autonome Agenten (inkl. Militär): unvorhergesehene Situation?
- **Unterstützung** von Arbeit:
  - Diagnostik: Zuverlässigkeit, Einbettung, Erhalt der Kompetenz?
  - intellektuelle Produktion: Verständnis, Autorschaft, Korrektheit, Verantwortlichkeit, Erhalt der Kompetenz?
  - Entscheidungen: Grundlagenkenntnis, Kriterien?



# Riskante Investitionen



Maine ✓  
@TheMaineWonk


Follow

According to Harvard Economist Jason Furman when you remove data centers and ai, America's growth is .01%.

It's a bubble.

It's going to burst.

And it will bring our economy to its knees.



Source: Bloomberg News reporting

Bloomberg



## Einige Beobachtungen

- Tendenz zur **Blasenbildung**: hunderte Milliarden für Rechenzentren und Kraftwerke ohne klaren Nutzen
- Verschärfung der **Ressourcen- und Umweltprobleme**: weiter steigender Bedarf an Energie und strategischen Metallen
- Schäden durch **mangelhafte/fehlerhafte** Anwendungen
- Medizin/Biowissenschaften: **Krise der Reproduzierbarkeit**, Tendenz zur **Medikalisierung** insbesondere via Genetik
- Industrie: begrenzte Erfolge/Produktivitätssteigerung bei der Entwicklung und Einbettung von Anwendungen





## Wo stehen wir?

- Die tief hängenden Früchte (**Distributivkraft**) sind geerntet
- **Produktive industrielle Anwendungen** sind bei ungewissem Erfolg technisch-organisatorisch **aufwendig**
- Extensiver Einsatz von LLMs bedeutet
  - weitere **Entmenschlichung** und Verschlechterung von Diensten
  - **Diffusion von Verantwortung**, Tendenz zu **unethischem Verhalten**
  - **Degeneration kognitiver Fähigkeiten**, deren Entwicklung bei der **jungen Generation** zunehmend unterbleibt,
  - einen **verschwenderischen und destruktiven Entwicklungspfad**



## Die statistische KI ist mehr als eine Technik

- Sie beruht auf einer **Asymmetrie der Macht**, nämlich
  - der zur **Ausbeutung von Ressourcen**: Arbeit, Energie, Metalle, ...
  - der Daten zu machen, zu sammeln, auszuwerten, d.h. zu **intensiver und extensiver werdenden Kontrolle**
- **Sie steigert diese Asymmetrie**
- **Epistemische Macht**: die Macht, zu definieren, was die gültigen Begriffe sind, was Realität ist, ...
- **zirkuläre Selbstbestätigung**
- **Kompetenzverlust und Abhängigkeit**



# Ressourcen

Ausführliches, kommentiertes Literaturverzeichnis

[https://www.rainer-fischbach.info/ki\\_literatur.html](https://www.rainer-fischbach.info/ki_literatur.html)

Publikationen mit qualifizierten Hinweisen:

Der Westen in der Sackgasse. 7. Februar, Ergänzungen vom 2. März 2025

[https://www.rainer-fischbach.info/westen\\_sackgasse\\_20250207\\_0301.pdf](https://www.rainer-fischbach.info/westen_sackgasse_20250207_0301.pdf)

Intelligenz-Wunderwelt: Wer daran glaubt, darf sich nicht wundern.

*Globalbridge*, 31. Oktober 2024

<https://globalbridge.ch/intelligenz-wunderwelt-wer-daran-glaubt-darf-sich-nicht-wundern/>

Big data — big confusion: Weshalb es noch immer keine künstliche Intelligenz gibt«. *Berliner Debatte Initial*, H. 1, 2020. 136–147

[https://www.rainer-fischbach.info/2020-1\\_Fischbach\\_big\\_data.pdf](https://www.rainer-fischbach.info/2020-1_Fischbach_big_data.pdf)